

FICHE TECHNIQUE

soni DECOR

- ▶ Notre panneau acoustique **soni DECOR** est constitué d'une mousse polyuréthane, doublée d'un non-tissé absorbeur de bruit. Le non-tissé polyester noir est extrêmement stable aux contraintes mécaniques et résistant à l'huile et aux carburants.
- ▶ La Mousse **soni DECOR** est facile à découper aux dimensions souhaitées avec un cutter. Son faible poids, ainsi que l'adhésif en option, permettent une mise en place facile et rapide.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conforme au standard automobile en matière de combustibilité (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
RÉSISTANCE THERMIQUE	▶ -40°C à +100°C
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE / EN 12667	▶ ≤ 0,040 W/(m·K) à 10°C

DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS / TOLERANCE [mm]	PLAQUE / TOLERANCE [mm]	POIDS PAR PLAQUE
DECOR	30 ± 1,2	1000 X 500 ± 5	440 g
	50 ± 1,2	1000 X 500 ± 5	700 g

OPTION

- ▶ DECOR NK: non auto-adhésif
- ▶ DECOR SK: auto-adhésif


ATOUS

- ▶ Excellentes valeurs d'absorption de bruits
- ▶ Surface résistante à l'huile et à l'eau et très stable sur le plan mécanique
- ▶ Surface en non-tissé agréable au niveau optique
- ▶ Découpe facile avec un cutter
- ▶ Sans fibres minérales et sans inconvénient au niveau physiologique
- ▶ Utilisation possible dans un climat chaud et humide

ABSORPTION BRUIT SALLE REVERBERANTE

UTILISATIONS

- ▶ suivant l'exemple de DIN EN ISO 354



- ▶ Avec sa surface en non-tissé résistant, la Mousse **soni DECOR** est parfaite pour les applications techniques, idéale par exemple pour l'habillage insonorisant et isolant thermique des camping-cars, voitures anciennes et autres véhicules. **soni DECOR** assure également une réduction efficace du bruit dans votre atelier personnel.



RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 02/22

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial
pour la Suisse: soniflex Suisse
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch